



DS 4

ZDOBYŁ TYTUŁ NAJPIĘKNIEJSZEGO SAMOCHODU ROKU 2022 W GŁOSOWANIU JURY 37 EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SAMOCHODOWEGO (FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL).

DS 4 TROCADERO PureTech 130 Automat



PureTech 130 Automat **Ważne elementy wykończenia**

- ADML Proximity
- Wspomaganie parkowania z tyłu i z przodu z kamerą
- DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY
- DS IRIS SYSTEM z Nawigacją 3D on-line

Zawiera dodatkowe opcje :

Rozszerzony Pakiet Bezpieczeństwa + DS DRIVE ASSIST + Pakiet wykrywania ruchu z tyłu pojazdu:

- Automatyczne przełączanie świateł drogowych na mijania
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu oraz System monitorowania martwego pola na duże odległości DS DRIVE ASSIST łączy technologie Adaptacyjnego tempomatu z funkcją Stop & Go i asystenta pozycjonowania na pasie ruchu, aby zarządzać jazdą półautonomiczną.

Dach czarny Perla Nera (Kod JD20)

Podgrzewane siedzenia kierowcy i pasażera (Niedostępne ze skórzanym wykończeniem wnętrza) zawiera:

- Tylny środkowy podłokietnik z otworem na narty
- Podgrzewana kierownica

Automatyczna klapa tylna ze zdalnym otwieraniem (klucz)

Obręcze 19" FIRENZE (Rozmiar opon 205/55 R19)



WNĘTRZE:

Płotno DS czarne bazaltowe:

- SIEDZENIA: **Tkanina Tungstene z czarnym płótnem DS**
- PANELE DRZWI: **Czarne płótno DS.**
- DODATKI NA PANELACH DRZWI: **Chrom giloszowy**
- DESKA ROZDZIELCZA: **Czarne płótno DS.**
- KONSOLA: **Płótno DS Mistral**
- KIEROWNICA: **Skóra ziarnista Mistral**
- PODSUFITKA: **Salin**

02

WYGLĄD WNĘTRZA

WNĘTRZE WYKONCZONE TKANINĄ TUNGSTEN
Z CZARNYM PŁÓTNEM DS



PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START :Dostęp bez użycia rąk - podczas podejścia do pojazdu klamki wysuwają się automatycznie
Przygotowanie pod koło zapasowe (silniki Spalinowe)

PERSONALIZACJA NADWOZIA :

- Przyciemniane szyby tylne i tylna z odblaskowym wzorem

MULTIMEDIA I SYSTEMY INFORMACYJNE

DS IRIS SYSTEM:

- Nawigacja on-line 3D
- Rozpoznawanie głosu
- DS SMART TOUCH
- SOS & ASSISTANCE
- SpeedCam (Strefy niebezpieczne)

DS SMART TOUCH

Aktywuj jeden z 6 ulubionych skrótów jednym dotknięciem, nie odrywając wzroku od drogi. Ten ekran dotykowy rozpoznaje gesty, takie jak powiększanie, pomniejszanie i pisanie. DS SMART TOUCH jest częścią SYSTEMU DS IRIS.

DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY:

Wyświetlacz przezierny którego projekcja odbywa się przez przednią szybą w odległości 4 metrów (szerokość wyświetlanego obrazu 21») Zawiera: DS IRIS SYSTEM oraz DS SMART TOUCH

WSPOMAGANIE PROWADZENIA

System wspomagania parkowania z tyłu oraz z przodu z kamerą cofania

BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY ADAS

Pakiet Bezpieczeństwa

- Automatyczne hamowanie awaryjne do 85 km/h
- Aktywny alarm niezamierzonego przekroczenia linii
- System ostrzegania o spadku uwagi kierowcy z kamerą

PERSONALIZACJA WNĘTRZA

Nastrojowe oświetlenie wnętrza PolyAmbientz 8-kolorowym przełącznikiem koloru:

Zawiera 8 kolorów: Crystal White, Iceberg White, Millennium Blue, Millesime Gold, Carmine Red, Ruby Red, Ametrine Green i Spinel Violet.
Zawiera: Oświetlenie wnętrza LED

Pakiet siedzeń Standard 2:

- Fotele przednie z mechaniczną regulacją wzdłużną i mechaniczną płynną regulacją oparcia
- Fotel kierowcy i pasażera z mechaniczną regulacją wysokości siedziska
- Regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy i pasażera
- Zagłówki regulowane 4-kierunkowe Zawarte w: Wykończenie wnętrza z tkaniny Tungstene z elementami płótna DS.

STYL ZEWNĘTRZNY

Chromowane nakładki na śruby kół
 Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym błyszczącym
 Błyszczący czarny tylny dyfuzor z chromowanymi końcówkami wydechu

Listwy górne szyb bocznych chromowane

Chromowane wykończenie tylnej klapy

Listwy i obramowanie szyb bocznych w kolorze błyszczącej czerni

Monogramy z przodu i z tyłu: Chrom

Monogram Chrome DS na błyszczącej czarnej bocznej wstawce

Monogram na masce: Chrom

Chromowane klamki zewnętrzne



Długość	4 400 mm
Szerokość ze złożonymi lusterkami (z rozłożonymi lusterkami)	1 866 mm (2061 mm)
Wysokość (z anteną)	1 470 mm (1 490 mm)
Zwis przedni	925 mm
Zwis tylny	800 mm
Prześwit	189 mm
Rozstaw osi	2 675 mm
Pojemność bagażnika norma VDA 210 (z silnikiem E-TENSE 225)	430 l (390 l)
- Długość	830 mm
- Szerokość 1	1 104 mm
- Wysokość pod półką (z silnikiem E-TENSE 225)	533 mm (474 mm)



A	837 mm
B	1743 mm
B1	886 mm
C	891 mm
D	859 mm
E	830 mm
E1	533/474 mm (E-TENSE)
E2	730/670 mm (E-TENSE)
E3	1104 mm
F	1440 mm
G	1410 mm
H	1420 mm
I	1359 mm

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Pojemność cylindrów (cm³) 1199

Moc maksymalna w kW CEE (KM CEE) przy obr/min 96 (130) / 5 500

Maksymalny moment obrotowy Nm CEE przy obr/min 300 / 1 750v

Typ skrzyni biegów Automatyczna, 8-biegowa

Norma czystości spalin Norma Euro 6.4

UKŁAD KIEROWNICZY

Liczba obrotów kierownicy	3
Średnica zawracania między krawężnikami w m	10,82
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY	
Typ	Napęd na 2 koła
Zawieszenie	Przód: kolumny typu McPherson. Tył: poprzeczna belka skrętna.

	E-TENSE 225	BLUEHDI 130 AT8	PURETECH 130 AT8
POJEMNOŚCI			
Liczba miejsc		5	
Pojemność bagażnika VDA 211 (w litrach)	390		430
Pojemność bagażnika do dachu przy złożonych tylnych siedzeniach (w litrach)		1240	
MASY (w kg)			
Minimalna masa własna CEE (1)	1653	1414	1353* / 1352
Ładowność (2)	547	586	587* / 568
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2200	2000	1940* / 1920
Maksymalna masa przyczepy (w kg):			
- z hamulcem do 37°C (nachylenie drogi 8%, 10%, 12%)	1400	1500	1400* / 1100
- z hamulcem powyżej 37°C (nachylenie drogi 12% max)	750	800	800
Masa całkowita zestawu (MTRA) (3)	3 600	3 500	3 340* / 3 020
PALIWO			
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	42		52
Pojemność zbiornika AdBlue	-	15	-
OŚIĄGI (tylko z kierowcą)			
Prędkość maksymalna w km/h	233	203	210
1000 m ze startu zatrzymanego w sekundach	27,9	33,4	33
0 do 100 km/h w sekundach	7,9	12,2	11,8
80 - 120 km/h w sekundach	4,7	8,9	8,7
Prędkość maksymalna w trybie elektrycznym	135 km/h	-	-
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO₂ (WLTP)			
Cykl niski (l/100 km)	9,1 - 8,3	6 - 6,1	7,2 - 7,4
Cykl średni (l/100 km)	5,8 - 6	5,1 - 5,2	6,1 - 6,3
Cykl wysoki (l/100 km)	5,8 - 5,9	4,5 - 4,6	5,3 - 5,4
Cykl bardzo wysoki (l/100 km)	7 - 7,4	5,7 - 5,8	6,4 - 6,5
Cykl mieszany (l/100 km)	1,2 - 1,3	5,3	6,1 - 6,2
Emisja CO ₂ (g/km) - cykl mieszany	27 - 30	138 - 140	138 - 141

(1) Masa własna może się zmieniać w zależności od wybranego wyposażenia dodatkowego.
 (2) Różnica pomiędzy MTAC a minimalną masą własną.
 (3) W ramach limitu MTRA.
 * Z hakiem holowniczym fabrycznym / z hakiem z oferty akcesoriów.